

Gocciolatoi e Spuzzatori

Drippers and sprinklers



**new
version**

10010
Gocciolatoio ALFA JO
ALFA JO dripper
Goutter ALFA JO
Gotero ALFA JO



Attacco per tubo spaghetto ø 3.5
Junction for plasticized pipe ø 3.5

Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
- X	Lt/h 5	1700 C	
- Z	Lt/h 10	1700 C	
- Y	Lt/h 15	1700 C	

Portata di **litri 15** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa Jo/y
Flow rate of **15 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa Jo/y

Portata di **litri 5** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa Jo/x
Flow rate of **5 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa Jo/x

Portata di **litri 10** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa Jo/z
Flow rate of **10 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa Jo/z

10011
Gocciolatoio ALFA 2
ALFA 2 dripper
Goutter ALFA 2
Gotero ALFA 2



Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
- X	Lt/h 5	1700 C	
- Z	Lt/h 10	1700 C	
- Y	Lt/h 15	1700 C	

Portata di **litri 15** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa 2/y
Flow rate of **15 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa 2/y

Portata di **litri 10** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa 2/z
Flow rate of **10 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa 2/z

Portata di **litri 5** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa 2/x
Flow rate of **5 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa 2/x

10012
Gocciolatoio ALFA MIR
ALFA MIR dripper
Goutter ALFA MIR
Gotero ALFA MIR



Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
- X	Lt/h 4	250	4500 B	
- Z	Lt/h 8	250	4500 B	
- Y	Lt/h 15	250	4500 B	

Portata di **litri 15** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa MIR/y
Flow rate of **15 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa MIR/y

Portata di **litri 10** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa MIR/z
Flow rate of **10 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa MIR/z

Portata di **litri 4** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa MIR/x
Flow rate of **4 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** AlfaMIR/x

10013
Gocciolatoio ALFA MIR
AUTOCOMPENSANTE
ALFA MIR self-regulating dripper
Goutter ALFA MIR auto-régulant
Gotero ALFA MIR auto-compensado



Ispezionabile/Inspectionable

Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
- 4	Lt/h 4	500	5000 B	
- 8	Lt/h 8	500	5000 B	
- 5	Lt/h 15	500	5000 B	

Portata di **litri 15** alla pressione di **1,5 Atm.**
Flow rate of **15 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm**

Portata di **litri 8** alla pressione di **1,4 Atm**
Flow rate of **8 liters per hour** at the pressure **1,4 Atm**

Portata di **litri 4** alla pressione di **1,5 Atm**
Flow rate of **4 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm**

10014
Gocciolatoio Mignon
Mignon dripper
Goutter mignon
Gotero mignon



Attacco per tubo spaghetto ø 3.5
Junction for plasticized pipe ø 3.5

Code	Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
- 10	X - Lt/h 10		3000 B	
- 15	Z - Lt/h 15		3000 B	
- 20	Y - Lt/h 20		3000 B	

Portata di **litri 20** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa Mignon/y
Flow rate of **20 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa Mignon/y

Portata di **litri 10** alla pressione di **1,5 Atm.** Mignon/x
Flow rate of **10 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Mignon/x

10015
Gocciolatoio Mignon
con attacchi per tubo spaghetto
Dripper with junction for plasticized pipe ø 5x8
Goutteur avec attaches pour tuyaux en pvc souple ø 5x8
Gotero con enchufe para tubo pequeño de pvc ø 5x8



Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
X Lt/h 4	250	4500 B	

Portata di **litri 15** alla pressione di **1,5 Atm.** Alfa Mignon/z
Flow rate of **15 liters per hour** at the pressure **1,5 Atm.** Alfa Mignon/z

10040
Gocciolatoio ALFA ESPAÑA
ALFA ESPAÑA dripper
Goutter ALFA ESPAÑA
Gotero ALFA ESPAÑA



Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
X Lt/h 4	250	4500 B	



10016
Gocciolatoio Regolabile
 con attacchi per tubo spaghetti
 Adjustable dripper
 Goutteur à débit réglable
 Gotero regulable



Portata di litri 0/100 lt/h.
 Flow rate 0/100 lt/h..
 Débit 0/100 lt/h.

Codice/Code	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
-70	100	10000 C	
-100	100	5000 C	



Portata di litri 0/70 lt/h.
 Flow rate 0/70 lt/h..
 Débit 0/70 lt/h.

10017
Gocciolatoio Regolabile 0-40 lt/h
 Adjustable dripper with spike
 Goutteur à débit réglable avec piquet
 Gotero regulable con piqueta



Codice/Code	Misura/Size	Scatola/Box	Euro
-------------	-------------	-------------	------

	Pressione Pressura	Portata (lt/h) Flow	Diametro getto (mt) Range
	1	0-40	0 - 0,5
	1.5	0-50	0 - 0,6
	2	0-60	0 - 0,8

10018
Gocciolatoio SIRIO 2
 autocompensante non ispezionabile a membrana
 Sirio2 non-inspectable dripper
 Goutter non inspectable autocompensant
 Gotero a membrana autocompensada



Codice/Code	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
● 2 Lt/h	250	10000	
● 4 Lt/h	250	5000	
● 8 Lt/h	250	11000	

Campo autocompensazione da 0.8 a 3.5 bar | Self-compensation ranges from 0.8 to 3.5 bar | Plage d'autocompensation: 0.8 à 3.5 bar

10031
Astina Ovale per tubo capillare
 Oval rod for capillary pipe



Codice/Code	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
	100	6000	

10033
Tubo capillare
 in pe per art. 10031
 Capillary pipe for art. 10031
 Tuyau capillaire pour art. 10031
 Tubo capilar para art. 10031



Misura/Size	Rotolo/Roll	Euro/mt
∅ 0,8 x 2,5	mt. 500	
∅ 1,2 x 3,0	mt. 500	

Portata di 3 lt/h alla pressione di 0,8 Atm
 Flow rate of 3 lt/h at the pressure 0,8 Atm

10034
Astina per tubo PVC
 Rod for plasticized PVC pipe



Misura/Size	Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
	100	8000	

11020

Testina a 180° ispezionabile



180° sprinkler with screw-on cap
Arroseur 180° avec montage a vis
Pulverizador 180° desmontable

11030

Testina a 180° ant insetto ispezionabile



180° anti-insect inspectionable sprinkler
Arroseur 180° inspectionable anti-insecte
Pulverizador desmontable 180° anti-insecto

11040

Testina a 360° ispezionabile



360° sprinkler with screw-on cap
Arroseur 360° avec montage a vis
Pulverizador desmontable 360°

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
500	25000 B	

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
500	30000 B	

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
500	30000 B	

11021

Base spruzzatore



180° sprinkler with screw-on cap
Arroseur 180° avec montage a vis
Pulverizador 180° desmontable

Colore Colour	0,8	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	Euro Price
Foro mm. Hole mm.	0,8	1	1,3	1,5	1,8	2	2,3	2,5	
Portata l/h Flow rate	28	40	68	90	131	156	184	203	
Pressione Pressure / Bar	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Gittata Range - m.	1,80	2,80	2,70	3,00	3,30	3,60	3,70	3,70	

11041

Spruzzatore a 180° ispezionabile



180° sprinkler
Arroseur 180°
Pulverizador 180°

11042

Spruzzatore a 360° ispezionabile



360° sprinkler
Arroseur 360°
Pulverizador 360°

11120

Zampillo ad innesto per tubo PE



Jet sprayer for polyethylene pipe
Jet arroseur pour tuyau en pe
Jet pulverizador para tubo pe

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
1000	25000 B	

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
1000	25000 B	

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
1000	70000 B	

Foro mm. Hole mm.	Colore Colour	Portata l/h Flow rate	Pressione Pressure / Bar	Gittata Range - m.
1	Orange	40	1,5	2,80
1,3	Green	68	1,5	2,70
1,5	Red	90	1,5	3,00
1,8	Brown	131	1,5	3,30
2	Blue	156	1,5	3,60
2,3	Black	184	1,5	3,70
2,5	Grey	203	1,5	3,70

Foro mm. Hole mm.	Colore Colour	Portata l/h Flow rate	Pressione Pressure / Bar	Gittata Range - m.
1	Orange	40	1,5	2,80
1,3	Green	68	1,5	2,70
1,5	Red	90	1,5	3,00
1,8	Brown	131	1,5	3,30
2	Blue	156	1,5	3,60
2,3	Black	184	1,5	3,70
2,5	Grey	203	1,5	3,70

Foro mm. Hole mm.	Colore Colour	Portata l/h Flow rate	Pressione Pressure / Bar
1	Black	68	2
1,2	Green	90	2
1,5	Red	110	2
1,8	Yellow	150	2
2	Orange	230	2
2,2	Blue	300	2

11110

Spruzzatore girevole



Rotating sprinkler
Arroseur pivotant
Pulverizador giratorio

11110 - G

Spruzzatore girevole capovolta



Upside-down rotating sprinkler
Arroseur pivotant tete en bas
Pulverizador giratorio revolido

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
100	3000 B	

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
100	3000 B	

Foro mm. Hole mm.	Colore Colour	Portata l/h Flow rate	Pressione Pressure / Bar	Gittata Range - m.
1	Orange	100	2	5,60
1,2	Grey	120	2	7,00
1,6	Black	150	2	8,50
1,9	Blue	180	2	9,00
2,2	Yellow	200	2	9,50
2,5	Green	250	2	10,00

Foro mm. Hole mm.	Colore Colour	Portata l/h Flow rate	Pressione Pressure / Bar	Gittata Range - m.
2,2	Yellow	200	2	9,50
2,5	Green	250	2	10,00

11070

Nebulizzatore a farfalla con innesto e filettatura



360° butterfly sprayer with push in and threaded screw
Pulverisateur à vis papillon 360° a montage rapide et filetage
Pulverizador mariposa 360° rapido y roscado

Busta/Bag	Scatola/Box	Euro
200	2400 C	

Foro mm. Hole mm.	Portata l/h Flow rate	Pressione Pressure / Bar	Diametro Diameter - m
1,5	90	1,5	4,00
2	120	1,5	4,00
2,5	240	1,5	4,50
3	400	1,5	5,00
3,5	550	1,5	5,00
4	770	1,5	5,50

11022 Irrigatore martelletto in plastica

Impact plastic sprinkler
Arroseur à batteur
Aspersor plastico de impacto



Disponibile con filetto 1/2" pollice maschio
Available in 1/2" male Thread Connection

Codice/Code	Colore/Colour	Ugello/Nozzle mm	Euro
-	● ●	ø 3,0 x 1,8	

Euro

RICAMBIO UGELLO /SPARE NOZZLE

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (lph)
3,0 x 1,8	2.5	10,50	8,25
	3.0	10,75	9,07
	3.5	11,00	9,68
	4.0	11,50	10,65

DISPONIBILI SU RICHIESTA/AVAILABLE ON REQUEST

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (lph)
2,8 x 1,8	2.5	10,20	7,55
	3.0	10,25	8,21
	3.5	10,50	9,10
	4.0	10,75	9,70

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (lph)
3,5 x 2,38	2.5	11,75	11,57
	3.0	11,75	12,43
	3.5	12,00	13,56
	4.0	12,50	14,35

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (lph)
4 x 2,38	2.5	11,75	16,46
	3.0	12,00	18,10
	3.5	12,50	19,16
	4.0	12,50	20,41

* La tabella è creata su condizioni ideali di temperatura, velocità del vento e umidità; performance is based on ideal conditions of temperature. Wind velocity and humidity

11022-PC Irrigatore martelletto in plastica

Impact plastic sprinklers
Arroseur à batteur
Aspersor plastico de impacto



Disponibile con filetto 1/2" pollice maschio
Angolo di traiettoria 25°
Angolo di rotazione da 15° a 345°

Available in 1/2" male Thread Connection
Trajectory angle 25°
Part circle operation from 15° to 345°

Codice/Code	Colore/Colour	Ugello/Nozzle mm	Euro
-	●	ø 3,0	

Euro

RICAMBIO UGELLO /SPARE NOZZLE

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (l/m)
3,0	1.5	10,00	7,50
	2.0	10,50	8,50
	2.5	11,00	9,17
	3.0	11,50	10,50
	3.5	11,50	11,33
4.0	12,00	12,00	

DISPONIBILI SU RICHIESTA/AVAILABLE ON REQUEST

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (l/m)
2,5	1.5	09,00	5,30
	2.0	09,00	6,10
	2.5	09,50	6,80
	3.0	09,70	7,50
	3.5	10,00	8,00
	4.0	10,20	8,60

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (l/m)
3,5	1.5	10,50	9,65
	2.0	11,00	11,00
	2.5	11,50	12,33
	3.0	11,50	13,50
	3.5	12,00	14,50
	4.0	12,50	15,50

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius (mt)	Portata Flow (l/m)
4,0	1.5	11,00	12,19
	2.0	11,50	14,17
	2.5	12,00	15,80
	3.0	12,00	17,17
	3.5	12,50	18,50
	4.0	13,00	19,67

* La tabella è creata su condizioni ideali di temperatura, velocità del vento e umidità; performance is based on ideal conditions of temperature. Wind velocity and humidity

11022-LA Irrigatore martelletto in plastica

Impact plastic sprinklers
Arroseur à batteur
Aspersor plastico de impacto



Disponibile con filetto 1/2" pollice maschio
Angolo di traiettoria 9°, 12° & 14°

Available in 1/2" male Thread Connection
Trajectory Angle 9°, 12° & 14°

Codice/Code	Colore/Colour	Ugello/Nozzle mm	Euro
-	●	ø 2,5	

Euro Price

RICAMBIO UGELLO /SPARE NOZZLE

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Portata Flow (l/min)	Raggio Radius (mt)		
			9°	12°	14°
2,5	2.0	6.10	7.50	7.75	8.25
	3.0	7.50	8.25	8.50	9.00
	4.0	8.60	8.25	9.25	9.50

DISPONIBILI SU RICHIESTA/AVAILABLE ON REQUEST

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Portata Flow (l/min)	Raggio Radius (mt)		
			9°	12°	14°
2,8	2.0	7.90	8.00	8.50	8.75
	3.0	9.60	8.50	9.00	9.75
	4.0	11.0	8.00	9.75	10.0

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Portata Flow (l/min)	Raggio Radius (mt)		
			9°	12°	14°
3,0	2.0	8.50	8.25	8.75	9.25
	3.0	10.5	9.00	9.50	10.0
	4.0	12.0	9.00	10.2	10.5

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Portata Flow (l/min)	Raggio Radius (mt)		
			9°	12°	14°
3,5	2.0	11.4	8.75	9.00	9.25
	3.0	13.9	9.25	10.0	10.25
	4.0	15.9	9.75	10.5	11.0

* La tabella è creata su condizioni ideali di temperatura, velocità del vento e umidità; performance is based on ideal conditions of temperature. Wind velocity and humidity

11046 Irrigatore martelletto in plastica

Impact plastic sprinklers
Arroseur à batteur
Aspersor plastico de impacto



Disponibile con filetto 3/4" pollice maschio
Angolo di Traiettoria 23°

Available in 3/4" Male
Trajectory Angle 23°

Codice/Code	Colore/Colour	Ugello/Nozzle mm	Euro Price
	● ●	ø 4,36 x 2,38	

Euro

RICAMBIO UGELLO /SPARE NOZZLE

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 4,36	1.0	10.50	17.0
x	2.0	13.40	22.0
● 2,38	3.0	14.92	25.7
	4.0	16.15	30.4

DISPONIBILI SU RICHIESTA/AVAILABLE ON REQUEST

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 3,96	1.0	9.75	13.20
x	2.0	11.25	18.50
● 2,38	3.0	12.75	22.40
	4.0	14.40	26.50

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
●	1.0	11.00	21.0
	2.0	14.00	28.0
	3.0	15.57	36.0
	4.0	16.76	42.0

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 5,15	1.0	11.75	27.50
x	2.0	14.35	32.00
○ 3,17	3.0	16.00	40.00
	4.0	17.07	47.00

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 5,55	1.0	12.60	32.7
x	2.0	14.80	37.3
○ 3,17	3.0	16.50	45.5
	4.0	17.50	52.4

* La tabella è creata su condizioni ideali di temperatura, velocità del vento e umidità; performance is based on ideal conditions of temperature. Wind velocity and humidity

11046-PC Irrigatore martelletto in plastica

Impact plastic sprinklers
Arroseur à batteur
Aspersor plastico de impacto



Disponibile con filetto 3/4" pollice maschio
Angolo di Traiettoria 23°
Angolo di rotazione da 15° a 330°

Available in 3/4" Male
Trajectory Angle 23°
Part circle Operation ranging from 30° to 330°

Codice/Code	Colore/Colour	Ugello/Nozzle mm	Euro
-	● ●	ø 4,36 x 2,38	

Euro

RICAMBIO UGELLO /SPARE NOZZLE

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 4,36	1.0	11.30	15.50
x	2.0	12.20	21.50
● 2,38	3.0	13.90	25.70
	4.0	14.70	30.40

DISPONIBILI SU RICHIESTA/AVAILABLE ON REQUEST

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 3,96	1.0	10.75	13.20
x	2.0	11.50	18.50
● 2,38	3.0	13.20	22.40
	4.0	14.30	26.50

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
● 4,76	1.0	11.80	13.80
x	2.0	13.40	19.40
○ PLUG	3.0	14.50	25.20
	4.0	15.20	29.20

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
● 4,76	1.0	11.90	23.80
x	2.0	13.40	29.40
○ 3,17	3.0	14.60	36.00
	4.0	15.20	42.60

UGELLI Nozzles	Pressione Pressure (bar)	Raggio Radius mt	Portata Flow lt/min
○ 5,15	1.0	11.90	27.4
x	2.0	14.60	36.3
○ 3,17	3.0	15.20	44.5
	4.0	16.20	49.3

* La tabella è creata su condizioni ideali di temperatura, velocità del vento e umidità; performance is based on ideal conditions of temperature. Wind velocity and humidity

11022-U Kit di rialzo derivazione, tubo e adattatore

Riser Kit ø 1/2"
off take + hose + ø 1/2" adaptor
Accessoire pour arroseur à batteur
Accesorios para aspersores
plastico de impacto



Codice/Code	Colore/Colour	Ugello/Nozzle mm	Euro
-	-	-	-

