

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/006730

AENOR certifica que la organización

### PLASTICA ALFA S.R.L.

con domicilio social en C. DA BALCHINO, Z.I. 95041 CALTAGIRONE (Ct - Italia)

suministra Accesorios para tubos de polipropileno para instalaciones de agua caliente y fría

conformes con UNE-EN ISO 15874-1:2013 (EN ISO 15874-1:2013)  
UNE-EN ISO 15874-3:2013 (EN ISO 15874-3:2013)

MARCA COMERCIAL ALFAIDRO

Más información en el anexo al certificado.

Centro(s) de producción C. DA S.M. POGGIARELLI, Z.I. 95041 CALTAGIRONE (Ct - Italia)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.52.

Fecha de primera emisión 2017-07-26

Fecha de expiración 2022-07-26

Rafael GARCÍA MEIRO  
Director General

Original Electrónico

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/006730

### Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL ALFAIDRO

FIGURA	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Manguito	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	13MA
Codo 90°	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	16GO
Te igual	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	14TE
Enlace rosca hembra	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	13FF
Enlace rosca macho	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	
Tapón	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	16CA
Reducción	25x20 ; 32 x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x25 ; 50x32 ; 63x20 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	13RF
Te reducida	25x25x20 ; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x32x25 ; 50x20x50 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50 ; 63x20x63 ; 63x25x63 ; 63x32x63 ; 63x50x63	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	14TR
Codo 90° macho-hembra	20 - 25	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	16GP
Codo 90° rosca hembra	20 - 25 - 32 - 40	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	16GF

Fecha de primera emisión 2017-07-26  
Fecha de expiración 2022-07-26

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001

# AENOR

## Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/006730

### Anexo al Certificado

FIGURA	DIÁMETROS (mm)	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO (bar)	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Codo 90° rosca macho	25 - 32 - 40	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	16GMF
Codo rosca hembra con soporte	20 - 25	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	16GZ
Te rosca macho	25 - 32 - 40	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	14TM
Te salida hembra	20 - 32 - 40	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión / Inserciones incorporadas	No	Polipropileno (PP-R)	14TF
Reducción macho-hembra	32x25 ; 63x32	1/10 ; 2/10 ; 4/10 ; 5/8	Termofusión	No	Polipropileno (PP-R)	13RM

Fecha de primera emisión 2017-07-26  
Fecha de expiración 2022-07-26

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR002.001